

LOTE 1. RENAULT 5 TECHNO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	batería confort 52 kWh
Número de plazas	5
TVV	P01RBEA1BEA1A50000
Potencia fiscal	5
Protocolo de homologación	WLTP
MOTOR	
Tipo motor	eléctrico
Tecnología motor eléctrico	rotor sincrónico bobinado
Engine power (hp)	150
Potencia máx. kW CEE (CV) / al régimen potencia máx. (tr/min)	110
Par máx. Nm CEE (Nm) / al régimen potencia máx. (tr/min)	245
AUTONOMÍA Y CONSUMOS	
Autonomía homologada (km WLTP)	410
Consumo (kWh/100kms WLTP)	14,9 - 15,1
BATERÍA	
Capacidad útil (kWh)	52
Número de módulos / células	abr-46
Tensión total (voltios)	400
Peso de la batería (kg)	297
Bomba de calor	de serie
TIEMPO DE CARGA	
Cargador	AC de 11kW/DC 100kW
Tiempo de carga (DC) 15-80%	30
PRESTACIONES	
Velocidad máx. (km/h)	150
0-100 km/h (s)	8
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Llantas de referencia (")	RAL18
Tamaño de neumáticos versión homologada (4)	195/55 R18 93H
REMOLQUE	
Capacidad de remolque (kg)	500
MASAS (kg)	
Masa en vacío en orden de marcha maxi (MVODM)	1449/1460
Masa total en circulación (MTR)	2420
Masa máxima autorizada (MMAC)	1920
Masa máxima remolque con freno/sin freno	500

VEHÍCULO	CUOTA MENSUAL 48 MESES
RENAULT 5 TECNO	515,52 €



LOTE 1. RENAULT MEGANE E-TECH CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	EV60 96 kW 130 CV - AC22
Tipo de Batería	6AM
Número de plazas	5
TVV	RCBBE2J2EEA4G000B0
Potencia fiscal	10,67
Protocolo de homologación	WLTP
AUTONOMÍA Y CONSUMOS	
Autonomía homologada WLTP (km)(2)	480
Consumo homologado en ciclo mixto (Wh/km)	14,9
MOTOR	
Tipo motor	eléctrico
Potencia máx. kW CEE (CV) / al régimen potencia máx. (tr/min)	96kW de 3954 à 11155 tr/mn
Par máx. Nm CEE (Nm) / al régimen potencia máx. (tr/min)	250Nm de 100 à 3311 tr/mn
BATERÍA	
Capacidad útil (kWh)	60
Tecnología	Ion de Litio
Tensión total (voltios)	352
Peso de la batería (kg)	394 (+/- 5)
TIEMPO DE CARGA(3)	
Cargador integrado	AC22+DC130
Toma doméstica 2,3kW (monofásico 10A) (15-80%)	19h48
Toma de seguridad Green-Up 3,7 kW (monofásico 16A) (15-80%)	11h36
Wallbox 7,4 kW (monofásico 32A) (15-80%)	6h01
Punto de carga 11 kW (trifásico 16 A) (15-80%)	4h10
Punto de carga 22 kW (trifásico 32 A) (15-80%)	1h50
Punto de carga 85 kW (DC) (15-80%)	-
Punto de carga 130 kW (DC) (15-80%)	0h32
PRESTACIONES	
Velocidad máx.(km/h)	150
0-50 km/h – 0-100 km/h – 80-120 km/h (s)	4,4 - 10,5 - 7,1
SCx	0,682
DIRECCIÓN	
Asistida	Si (eléctrica)
Ø de giro entre aceras (m)	10,4
Número de vueltas de volante	2,3
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Llantas de referencia (“)	RAL18
Tamaño de neumáticos versión homologada (4)	195/60 R18 96 H.
Tamaño de neumáticos versión homologada (4)	-
FRENADA	
Delantera : discos ventilados (DV) Ø (mm)	FR DISK320x28 + Caliper D60
Trasera: tambor (DV) Ø (mm)	RR DISK 292x16 + Caliper D38 ePKB

MASAS (kg)	
Masa en vacío en orden de marcha (MVODM)	1.624
Masa total en circulación (MTR)	2.616
Masa máxima autorizada (MMAC)	2.116
Carga útil (CU)	492/450
Masa máxima remolque con freno/sin freno	500/500

VEHÍCULO	CUOTA MENSUAL (48 MESES)
MEGANE E TECH	506,69 €



LOTE 5. RENAULT FURGONETA KANGOO COMBI E-TECH CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		Combi L1 90kW
MOTORIZACIÓN		
Tipo		5AQ 609
Potencia máxima kW CEE		90kW
Par máximo Nm CEE		245
CAJA DE CAMBIOS		
Tipo		BVEL
Número de marchas		1
BATERÍA		
Tipo		Li-Ion NMC
Tensión (V)		240 V ~ 408 V
Capacidad (kWh)		45 kWh anunciados / 44 kWh útiles
Peso (kg)		320 kg
DIRECCIÓN		
Diámetro de giro entre bordillos		11,11
Diámetro de giro entre muros		10,93
Número de vueltas al volante		2,85
TRENES / RUEDAS / FRENOS		
Tren delantero		Pseudo Mac Pherson
Tren trasero		Barre Panhard
Tipo de dirección		Rack EPS - Direction assistée électrique sur cremailière
Discos delanteros (mm) VENTILADOS		DT3 = 296 x 26 (FPA)
Discos Traseros (mm)		DT3 = 292x16 (version FPA)
Distribución electrónica de los frenos		si
ABS		si
Sistema de asistencia a la frenada de emergencia		si
Sistema de control de estabilidad - ESC		si
RUEDAS Y NEUMÁTICOS		
Clase Neumático	RTOL16	A
Tipo neumático	RTOL16	205/60 R16 96 H
Rueda de repuesto		sin rueda de repuesto
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)		135 kph
0 - 100 km/h vehículo base (s)		12.6
Reprise : 80 km / h - 120 km / h		10.5
CONSUMO Y EMISIONES WLTP		
NORMATIVA		WLTP
130 km/h (kWh/100 km / autonomía real)		29,5 kWh/100 km // 140 km
110 km/h (kWh/100 km / autonomía real)		23,5 kWh/100 km // 180 km
90 km/h (kWh/100 km / autonomía real)		18,2 kWh/100 km // 230 km
50 km/h (kWh/100 km / autonomía real)		11 kWh/100 km // XX km
TIEMPOS DE CARGA		
Cargador a bordo		Sí

Toma doméstica 2,3 kW (monofásica 10A) (0-100%)	10% à 100% :23 h
Toma Green Up / Wallbox 3,7 kW (monofásica 16A) (0-100%)	10% a 100% : 13,1 h
Wallbox 7,4 kW (monofásica 32A) (0-100%)	10% a 100% : 6,3 h
Borne 11 kW (trifásica 16A) (0-100%)	10 % a 100 % : 3,7 h (15% a 80% = 2,6 h)
Borne 22 kW (trifásica 32A) (0-100%)	15% a 80 % : 1,5 h
BORNE CARGA RÁPIDA (80KW DC -Corriente continua)	15% a 80 % : 37 min
MASAS (KG)	
Masa mínima en vacío (MVODM)	1795
Masa máxima en vacío (MVODM)	1918
Masa en vacío (MVODM) delantera	940
Masa en vacío (MVODM) trasera	855
Carga útil (CU) mín / máx	pas en VP
Masa máxima total admisible (MMAC) (peso total autorizado con carga)	2370
Masa máxima total rodante (MTR)	3870
Masa máxima remolcable con freno	1500
Masa máxima remolcable con freno (12% pendiente)	1500
Masa máxima remolcable sin freno	750
Carga máxima sobre el techo (kg)	80

VEHÍCULO	CUOTA MENSUAL (48 MESES)
FURGONETA RENAULT KANGOO L1 EQUILIBRE	527,03 €

